

●カダンベジ MAX1000ml

※印は使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名          | 適用病害虫名                     | 使用時期※      | 総使用回数※ |                            |        |                 |           |                            |
|--------------|----------------------------|------------|--------|----------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|
|              |                            |            | 本剤のみ   | フルベンジアミド                   | フロニカミド | ピラジフルミド         |           |                            |
| きゅうり         | アブラムシ類<br>うどんこ病<br>褐斑病     | 収穫<br>前日   | 3回     | 3回                         | 3回     | 3回              |           |                            |
| トマト<br>ミニトマト | アブラムシ類<br>オオタバコガ<br>コナジラミ類 |            | 2回     | 2回                         |        |                 |           |                            |
| なす           | アブラムシ類<br>うどんこ病            |            | 3回     | 3回                         |        |                 |           |                            |
| ピーマン         | アブラムシ類<br>オオタバコガ           |            | 2回     | 2回                         | 2回     |                 | 3回（灌注は1回） |                            |
| はくさい         | アオムシ                       |            |        | 4回（灌注は1回、散布及び無人航空機散布は合計3回） |        |                 |           |                            |
| キャベツ         | アオムシ<br>コナガ<br>ウワバ類        |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| ブロッコリー       | ハマダラメイガ<br>ハスモンヨトウ         |            |        |                            |        |                 |           | 3回（灌注は1回、散布及び無人航空機散布は合計2回） |
| レタス          | アブラムシ類<br>ハスモンヨトウ          |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| 非結球レタス       | アブラムシ類<br>ハスモンヨトウ          |            | 2回     |                            |        |                 |           |                            |
| ねぎ           | さび病                        | 収穫<br>7日前  | 3回     | 3回                         | 3回     | 3回（灌注及び浸漬は合計1回） |           |                            |
| えだまめ         | アブラムシ類                     | 収穫前日       | 2回     | 2回                         | 3回     |                 |           |                            |
| さやえんどう       | アブラムシ類                     |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| あずき          | アブラムシ類                     |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| にがうり         | アブラムシ類                     |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| メロン          | アブラムシ類<br>コナジラミ類           | 収穫<br>前日   | 2回     | 2回                         | 3回     |                 |           |                            |
| すいか          | アブラムシ類                     |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| いちご          | うどんこ病                      |            |        |                            |        |                 |           |                            |
| かんきつ（みかんを除く） | ケムシ類<br>アゲハ類               | 収穫<br>14日前 | 2回     | 3回                         | 2回     |                 |           |                            |
| みかん          | ケムシ類<br>アゲハ類               | 収穫<br>7日前  |        | 2回                         |        |                 |           |                            |