

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報	会社名 所在地担 当者電話 番号 FAX 番号 緊急連絡先 作成日	株式会社エーゼット 大阪市鶴見区茨田大宮 1-7-59 営業部 06-6915-3501 06-6915-1202 住所に同じ 2018/04/10
-------------	---	--

製品名：コメリ PB 2 サイクルエンジンオイル

2. 危険有害性の要約	
GHS 分類	
物理化学的危険性	
引火性液体	区分 4
※上記の項目で「区分外」、「分類できない」、「分類対象外」のいずれかに該当するものは記載省略	
GHS ラベル要素	
絵表示	なし
注意喚起語	警告
注意書き	
応急措置	p.1 に記載
取り扱い	p.2 に記載
保管	p.2 に記載
廃棄	p.3 に記載

3. 組成及び成分情報	
単一製品、混合物の区別	混合物
成分	鉱油(40~70%)、石油系溶剤(25~50%)、添加剤
CAS No.	企業秘密のため非公開
国連番号及び国連分類	非該当
PRT法	非該当

4. 応急措置	
吸入した場合：	新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。必要なら医師の手当を受ける。
飲み込んだ場合：	口をすすぐ。無理に吐かせない。医師の手当を受ける。
眼に入った場合：	水でよく洗う。コンタクトレンズを装着している場合 固着してなければ外す。十分、洗浄後、医師の手当を受ける。
皮膚にかかった場合：	水と石けんで十分、洗う。衣類が濡れた場合、直ちに着替える。濡れた衣類を再着用する場合は洗濯する。 腫れ、痛みが生じる場合、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置	
消火方法：	速やかに容器を安全な場所に移す。 消火に棒状の水を使用してはならない。 初期の消火には下記の消火剤を用いる。
消火剤：	霧状強化剤、泡粉末、炭酸ガス

6. 漏出時の措置
 保護具（呼吸用保護具、化学防護服、手袋、長靴、眼鏡、マスク等）を着用する。
 風上から作業する。
 砂、おがくず、ウエス、新聞紙等に吸い込ませて、回収する。
 土壌、河川、湖沼、海域、下水道等に流入しないように注意する。
 浸透性及び揮発性があるので、付近の着火源になるものは速やかに取り除く。

7. 取扱い及び保管上の注意
 取扱い：
 関係法令の定めるところによるほか、以下の点に注意する。
 製品の使用中、飲食および喫煙しない。
 熱、火花、火炎、高温のものから遠ざける。
 必要に応じて呼吸用保護具、保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用する。
 屋外または通気性が良い場所で使用する。
 常温で取扱い、その際、蒸気の吸入、原液との接触に注意する。
 使用後は手洗いを十分する。
 使用中も水分、異物が混入しないよう、できるだけ密閉する。
 保管：
 屋内の直射日光が当たらない涼しい場所で保管する。
 ふたを必ず密閉する
 ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触、同一場所での保管を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	排気装置を設けるか通気性を良くする。 身体洗浄、うがいができる洗浄設備を設置する。
呼吸用保護具	必要であれば防毒マスクを着用する。
保護眼鏡	必要であれば着用する。
保護手袋	長時間、または繰り返し接触する場合、耐油性のものを着用する。
保護衣	長時間にわたって取り扱う場合、または濡れる場合には耐油性の長袖作業服等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観等	青色液体
密度	0.87g/cm ³ (15°C)
溶解度	水に不溶
引火点	80°C以下
発火点	データなし
流動点	-35°C以下

10. 安定性及び反応性

可燃性	あり
酸化性	なし
自己反応性	なし
安定性	安定
反応性	強酸化剤との接触を避ける。

11. 有害性情報

急性毒性	鉱油(経口) LD ₅₀ >5000mg/kg(ラット)
刺激性	有用なデータなし。
感作性慢性毒性発がん性変異原性催奇形性	有用なデータなし。

生殖毒性 有用なデータなし

12. 環境影響情報	魚毒性、蓄積性、分解性：混合物の分類に基づき危険有害性区分を分類した。
13. 廃棄上の注意	廃棄物処理法に従って自ら処理するか、産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合、そこに委託して処理する。
14. 輸送上の注意	容器に漏洩、破損のないことを確かめ、荷崩れを起こさないよう確実に積み込む。関連法令に従った措置も講じる(品名、数量、火気厳禁の表示、消火装置の設置積み重ねの高さは 3m 以下にする等。) 第 1 類及び第 6 類の危険物及び高压ガスと混載しない。
15. 適用法令	消防法・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 4 類第 3 石油類 危険等級Ⅲ 国連番号及び国連分類・・・・・・・・・・非該当 海洋汚染防止法・・・・・・・・・・油分排出規制（原則禁止） 廃棄物の処理および清掃に関する法律・・産業廃棄物規制（拡散、流出の禁止） 労働安全衛生法・・・・・・・・・・通知対象物質：鉱油 PRTR 法・・・・・・・・・・・・・・・・・・非該当
16. その他	
参考文献	1. 化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)改訂 6 版 (2015) 2. 日本規格協会 JIS Z 7253:2012、JIS Z 7252:2014 3. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite) [GHS 関連情報] 4. 各原料の SDS
注意事項	この安全データシート(SDS)は入手可能なデータをもとに通常の手取り扱いを想定して作成したものです。 SDS は安全の保証を約束するものではありません。 取扱者は状況に応じて使用してください。 SDS の内容は新たな知見により予告なく変更することがあります。